



Landing no. 02

oben – unten
up – down
haut – bas
arriba – abajo



Wandhaken
Wall hooks
Support mural
Gancho de pared



Senkschraube (nicht im Lieferumfang enthalten)
Countersunk screw (not included)
Vis à tête conique (non incluses)
Tornillo avellanado (no incluido en el suministro)




Abbildung 1
Figure 1
Schéma 1
Figura 1

Abbildung 2
Figure 2
Schéma 2
Figura 2

Landing no. 03

310

Bohrschablone für Wandhaken (Landing)

1. Bohrschablone an der Wand platzieren.
Empfehlung der Platzierung bei Nutzung durch Personen mit einer Größe von ca. 1,75 m:
Abbildung 1 (Anlehnposition): 750 mm Abstand vom Boden,
Abbildung 2 (um 180 Grad gedreht als Ablageboard): 500 mm Abstand vom Boden.
 2. Die Platzierung der 4 Haken (mit jeweils 2 Befestigungen) durch die Löcher markieren.
 3. Löcher bohren und alle 4 Haken mit Befestigungsmaterial entsprechend der Wandbeschaffenheit befestigen.
 4. Landing-Flachelement oder Reliefelement an allen 4 Haken aufhängen.
- Ggf. weitere Landing-Elemente wie oben beschrieben mit der Bohrschablone aufhängen.
(Landing Nr. 01 – Landing Nr. 05)

Wichtige Hinweise:

Fachkundige Montage erforderlich. Landing-Elemente immer an allen 4 Wandhaken mit jeweils 2 Befestigungselementen befestigen. Unsachgemäße Montage bzw. Montage entgegen der Anleitung führt zur Instabilität des angebrachten Landing-Elements. Das Element könnte unter anderem herunterfallen und Gesundheits- bzw. Sachschaden verursachen.

Achten Sie darauf, dass Sie Befestigungsmaterial entsprechend der Wandbeschaffenheit und mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Bitte erkundigen Sie sich ggf. im Fachhandel.

Befestigungsmaterial zur Wandbefestigung ist aufgrund der vielen verschiedenen Wandmaterialien nicht beigegeben.

Drilling template for wall hooks (Landing)

1. Put the drilling template on the wall.
When Landing's used by people who are approx. 1.75 m tall, we recommend positioning the template as follows:
Figure 1 (when leaned against): 750 mm distance from the floor,
Figure 2 (when turned 180° and used to perch or put things on): 500 mm distance from the floor.
 2. Mark the position of the 4 hooks (each require 2 mounts to keep them in place) through the holes.
 3. Drill the holes and attach all 4 hooks with mounts so that they are held securely in place by the wall in question.
 4. Hang up the Landing flat element or relief element on all 4 hooks.
- If required, hang up further Landing elements using the drilling template as described above.
(Landing no. 01 – Landing no. 05)

Please note:

Must be mounted properly. Always attach Landing elements to all 4 wall hooks with two mounts in each case. If the Landing element isn't mounted properly or in accordance with the instructions, it will be unstable when mounted. The element could also fall off and cause injury or damage.

Please ensure that you use mounts to match your wall that have sufficient load-bearing capability. If necessary, please ask a qualified retailer.

Mounts to attach to the wall are not included because of the diverse range of materials that walls are made of.

Gabarit de perçage pour supports muraux (Landing)

1. Placer le gabarit sur la paroi.
Les indications qui suivent s'entendent pour un utilisateur mesurant ± 1,75 m.
Schéma 1 (utilisation en appui) : distance 750 mm entre l'élément et le sol.
Schéma 2 (montage à 180° pour fonction tablette) : distance 500 mm entre l'élément et le sol.
 2. Marquer l'emplacement des 4 supports muraux (2 vis par support) à travers les trous du gabarit.
 3. Effectuer le perçage et la mise en place des 4 supports sur la paroi, en veillant à utiliser les fixations appropriées selon le type de paroi.
 4. Accrocher l'élément plat ou en relief en l'engageant bien dans les 4 supports.
- Selon la configuration, procéder à l'accrochage des éléments complémentaires (Landing n° 02 – Landing n° 05) en répétant les opérations ci-dessus.

Remarques importantes

Veuillez confier le montage à une personne qualifiée.
Veuillez toujours utiliser les 4 supports muraux, fixés chacun par 2 vis. Un montage mal effectué ou ne respectant pas les indications de la présente notice entraîne l'instabilité de l'élément concerné. Celui-ci peut même se détacher et causer des blessures ou des dégâts matériels.
Veuillez à utiliser des vis et des systèmes d'ancrage adaptés à la nature de la paroi et à la charge. Renseignez-vous au besoin dans un point de vente spécialisé.
Compte tenu des nombreux types de parois existants, les vis et ancrages ne sont pas inclus et doivent être achetés séparément.

Plantilla para instalar el gancho de pared (Landing)

1. Coloque la plantilla en la pared.
Recomendación de colocación para su uso por parte de personas con una altura aproximada de 1,75 m:
Figura 1 (posición): distancia de 750 mm desde el suelo,
Figura 2 (girada 180 grados como mesa): distancia de 500 mm desde el suelo.
 2. Marque la colocación de los 4 ganchos (cada uno con 2 sujetacables) a través de los agujeros.
 3. Taladre los agujeros y fije los 4 ganchos con material de fijación de acuerdo con las condiciones de la pared.
 4. Cuelgue el elemento plano o el elemento de relieve Landing en los 4 ganchos.
- Si es necesario, cuelgue otros elementos de Landing con la plantilla para taladrar tal y como se ha descrito anteriormente. (Landing n° 01 – Landing n° 05)

Notas importantes:

Se requiere una instalación profesional. Los elementos de Landing se deben colocar siempre en los 4 ganchos de pared, cada uno con 2 elementos de fijación.
Instalación incorrecta o instalación contraria a las instrucciones conduce a la inestabilidad del elemento Landing montado. Entre otras cosas, el elemento podría caerse y causar daños a la salud de los usuarios.
Asegúrese de utilizar un material de fijación adecuado para la pared y con suficiente capacidad de carga.
Por favor, pregunte en su distribuidor local.
El material de montaje a la pared, debido a la gran variedad de materiales de fijación, no está incluido.

Wilkhahn

Landing no. 04

226

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32