

# Wilkhahn

mAx.

Programm 460 mAx/465 mAx light





## mAx.

Klapptischsysteme gehören zu den besonders flexibel einsetzbaren Tischprogrammen für die Einrichtung von multifunktionalen Bereichen. Handhabung und Lagerbedarf, Systemvielfalt und Gestaltungsqualität beeinflussen einerseits die Kosten in der Bewirtschaftung und andererseits die Wertschätzung, die den Nutzern vermittelt wird. mAx setzt hier durch seinen ästhetischen Auftritt und das durchdachte Handling neue Maßstäbe: Das kompakt stapelbare Klapptischprogramm verbindet erstklassige Gestaltungsqualität mit praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung und integrierter Verkettung.

Material und Verarbeitung der T-Fußgestelle garantieren nicht nur Stabilität und Langlebigkeit, sie vermitteln auch einen ausgesprochen hochwertigen Eindruck. Die verschiedenen Tischfuß-Größen ermöglichen vielfältige Geometrien und Tischhöhen für ganz unterschiedliche Nutzungen: von losen Gruppierungen über linear verkettete Tischreihen bis zu offenen oder geschlossenen Konferenztischanlagen. Dabei eignet sich die Modellreihe 465 mAx light mit ihren biegesteifen Leichtbauplatten besonders gut für Räumlichkeiten, in denen häufig umgebaut wird. Ob in Besprechungsbereichen, variablen Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt- und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder reversiblen Restaurant- und Cafeteria-Zonen – mit mAx „klappt“ wirklich alles und überall.








# mAx. Programm 460 mAx. Technische Einzelheiten.

# Wilkhahn



Design: Andreas Störiko

## Funktion

Das Klapptischsystem mAx verbindet erstklassige Gestaltungsqualität mit praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, manueller Sicherung gegen Fehlbedienung und integrierter Verkettung. Drei Tischfuß-Größen erlauben skalierbare Tischtiefen und Tischbreiten mit breitem Gestaltungsspielraum: von losen Gruppierungen über verkettete Tischreihen bis hin zu offenen oder geschlossenen Konferenztischanlagen. Mögliche Einsatzbereiche sind unter anderem die flexible Einrichtung von Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen.

## Gestell

T-Fußgestell, bestehend aus: Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, poliert oder hochglanzpoliert mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern. Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, poliert oder hochglanzpoliert mit integrierter Stützstrebe aus Aluminium Druckguss, hochglanzpoliert. Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem, an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet. Bei Systemtischen zusätzlich ausziehbares, in die Klappmechanik integrierte Stahllösen zur Aufnahme der Einhängeplatten. Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

## Einhängeplatten

Einhängeplatten mit vier integrierten Verbindungsplatten aus glasfaserverstärktem Kunststoff in der Farbe schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung aus schwarzem glasfaserverstärktem Kunststoff mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

## Trägermaterial Tischplatte/ Einhängeplatte

Spanplatte mit umlaufender Holzkannte gerade oder ballig mit Stoßprofil oder mit umlaufender Kunststoffkannte oder Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet mit gerader, farbgleicher, umlaufender Kunststoffkannte.

## Plattengruppe 1 - Schichtstoff

Plattenstärke 26 mm

### Variante 1

Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkannte, natur geölt, gerade oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis) Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit farbgleicher Kunststoffkannte gerade

### Variante 2

Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holzkannte, natur geölt, gerade oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis) oder farbgleicher Kunststoffkannte. Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften.

## Plattengruppe 2 - Furnier

Plattenstärke 26 mm

### Variante 1

Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier nach Wilkhahn-Farbtönen mit Holzkannte gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

### Variante 2

Ahorn-, Nussbaum- oder Ulmefurnier nach Wilkhahn-Farbtönen mit Holzkannte gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

## Furnierauführung

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet. Klarlackversiegelte Oberflächen:  
 offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier  
 geschlossenporig: Ahorn-, Buchefurnier. Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.  
**Achten Sie bitte bei Nachbestellungen darauf, ob Ihre Tischplatten geschobenes oder gestütztes Furnier aufweisen.**

Technische Änderungen vorbehalten.

# mAx. Programm 460 mAx. Technische Einzelheiten.

# Wilkhahn

## Plattengruppe 5 - Direktbeschichtung

Plattenstärke 25 mm, Spanplatte mit Melaminharz direkt beschichtet in den Farben Weiß, Schwarz, Hellgrau oder Dunkelgrau mit farbgleicher, umlaufender Kunststoffkante

## Sichtblenden

Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

## Tisch-Tisch-Verbinder (optional)

Tisch-Tisch-Verbinder Metall  
Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben.

## Normen

GS-geprüft



www.tuv.com  
ID: 1000000000



## Hinweise

Stapelhöhe Klappstisch: 107mm  
Stapelhöhe Einhängplatte: 60mm

## Kantenprofile



Kunststoffkante gerade




Holz-kante gerade



Holz-kante ballig mit Stoßprofil

# mAx. Programm 465 mAx light. Technische Einzelheiten.

# Wilkhahn



## Funktion

Das Klappstischsystem mAx light mit Leichtbauplatte verbindet erstklassige Gestaltungsqualität mit praktischer Einhandbedienung, Selbststabilisierung, manueller Sicherung gegen Fehlbedienung und integrierter Verkettung. Drei Tischfuß-Größen erlauben skalierbare Tischiefen und Tischbreiten mit breitem Gestaltungsspielraum: von losen Gruppierungen über verkettete Tischreihen bis hin zu offenen oder geschlossenen Konferenztischanlagen. Mögliche Einsatzbereiche sind unter anderem die flexible Einrichtung von Konferenz-, Tagungs- und Seminarzentren, Projekt und Gruppenarbeitsräumen, Coworking-Arealen oder multifunktionalen Restaurants und Cafeteria-Zonen.

## Gestell

T-Fußgestell, bestehend aus: Fußausleger aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, poliert oder hochglanzpoliert mit höhenverstellbaren, rutschfesten Universalgleitern. Standrohr mit Gelenk aus Aluminiumdruckguss, beschichtet, poliert oder hochglanzpoliert mit integrierter Stützstrebe aus Aluminium Druckguss, hochglanzpoliert. Gelenk mit integrierter Stapelschutzleiste aus schwarzem Kunststoff und T-förmigem an der Unterseite der Platte montiertem Gegenlager (zur selbststabilisierenden Aufnahme und Arretierung der Stützstrebe) aus Aluminiumdruckguss, farbgleich beschichtet zum Standrohr oder bei poliertem Standrohr schwarz beschichtet. Bei Systemtischen zusätzlich ausziehbares, in die Klappmechanik integrierte Stahlösen zur Aufnahme der Einhängelplatten. Systemtische ab 200 cm Tischlänge, Einzeltische sowie Anfangs- und Abschlusselemente ab 220 cm mit einer Zarge unter der Tischplatte aus Stahlprofil in der Farbe schwarz.

## Einhängeplatten

Einhängeplatten mit vier integrierten Verbindungsplatten aus glasfaserverstärktem Kunststoff in der Farbe schwarz und integrierten Stahlhaken zur Fixierung in den Metallösen der Systemtische. Drehgriff zur kraftschlüssigen Verbindung aus schwarzem glasfaserverstärktem Kunststoff mit integriertem, schwarzem Stapelpuffer.

## Trägermaterial Tischplatte/ Einhängeplatte

Leichtbauplatte mit keilgezinkter Mittellage aus schnellwachsendem Leichtholz mit umlaufender Kunststoffkante gerade oder mit Holz-kante, gerade oder ballig mit Stoßprofil oder mit gefaster Kante (bei Systemtischen zur beidseitigen Verkettung und Einhängeplatten mit gefaster Kante an den Längsseiten, Stoßkanten gerade, bei Anfangs- und Abschlusselementen dreiseitig mit gefaste Kante, Stoßkante gerade, bei Einzeltischen gefaste Kante umlaufend)

## Plattengruppe 1 - Schichtstoff

Plattenstärke 30 mm

### Variante 1

Schichtstoff (Unidekor) nach Wilkhahn-Farb- und Oberflächenmuster mit Holz-kante, natur geölt, gerade oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)  
Schichtstoff Holzdekor nach Wilkhahn Farb- und Oberflächen-

muster mit farbgleicher Kunststoffkante gerade

### Variante 2

Schichtstoff Softmatt nach Wilkhahn Farb- und Oberflächenmuster mit Holz-kante, natur geölt, gerade oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis) oder farbgleicher Kunststoffkante. Reflektionsarme, soft-touch Oberfläche mit Anti-Fingerprint Eigenschaften.

## Plattengruppe 2 - Furnier

Plattenstärke 30 mm

### Variante 1

Buche-, Eiche-, oder Eschefurnier (Ausnahme: kein Esche natur bei gefaster Kantenausführung) nach Wilkhahn-Farbtönen mit Holz-kante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis)

### Variante 2

Ahorn-, (Ausnahme: kein Ahorn natur bei gefaster Kantenausführung) Nussbaum- oder Ulmefurnier nach Wilkhahn-Farbtönen mit Holz-kante gerade, weitestgehend farbgleich mit dem Furnier oder optional ballig mit Stoßprofil (Mehrpreis).

Technische Änderungen vorbehalten.

# mAx. Programm 465 mAx light. Technische Einzelheiten.

# Wilkhahn

## Furnierausführung

Die Furniere werden im Standard als geschobene Furnierblätter verarbeitet. Klarlackversiegelte Oberflächen:

offenporig: Eiche-, Esche-, Nussbaum- und Ulmefurnier, geschlossenenporig: Ahorn-, Buchefurnier.

Wuchsmerkmale in definierten Grenzen zulässig.

**Achten Sie bitte bei Nachbestellungen darauf, ob Ihre Tischplatten geschobenes oder gestürztes Furnier aufweisen.**

## Sichtblenden

Führungsschiene unter der Tischplatte in der Farbe schwarz, mit schwarzem, blickdichten Gewebe, Höhe 40 cm, aufrollbar und unter der Tischplatte mit Klettband fixierbar.

## Tisch-Tisch-Verbinder (optional, nicht bei gefaster Tischkante möglich)

Tisch-Tisch-Verbinder Metall Modell 613: zwei arretierbare Verkettungshaken aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit vier Sterngriffschrauben.

## Normen

GS-geprüft



www.tuv.com  
ID 1000000000



## Hinweise

Stapelhöhe Klappstisch < 150 cm: 120 mm  
Stapelhöhe Klappstisch >= 150 cm: 112 mm  
Stapelhöhe Einhängeplatte: 60 mm

## Kantenprofile



Holz-kante gefast



Kunststoffkante gerade



Holz-kante gerade



Holz-kante ballig mit Stoßprofil

# mAx. Programm 460 mAx/465 mAx light. Produktvarianten.

Wilkhahn



**460/00**  
Systemtisch 150 x 70 cm  
zur beidseitigen Verkettung, Schichtstoff soft-matt  
mit gerader Holzkante




**462/00**  
Einzeltisch 180 x 80 cm  
Schichtstoff soft-matt mit gerader Holzkante.

# mAx. Programm 460 mAx/465 mAx light. Produktvarianten.

# Wilkhahn

## Gestellausführungen



Aluminium poliert oder hochglanzpoliert, schwarz, weiß oder silber seidenmatt beschichtet, schwarz oder weiß strukturmatt beschichtet

## Plattengruppen



Direktbeschichtung, Schichtstoff Variante 1 oder 2, Furnier Variante 1 oder 2

# mAx. Programm 460 mAx/465 mAx light. Einhängelplatten.

## Wilkhahn




An den Verkettungsseiten ist das Tischgestell der Systemtische kantenbündig positioniert und die Klappmechanik verfügt über ausziehbare Metallösen. Hier werden die Einhängelplatten eingehakt und per Drehgriff verriegelt. Dadurch werden die Belastungen der Tischplatten direkt vom stabilen Gestell aufgenommen. Einhängelplatten gibt es als 60°- oder 90°-Verbindungen, als Kreissegmente, Quadrate oder als Rechtecke.



Auch hier glänzt mAx mit intelligenten Detaillösungen für die einfache Handhabung: Die Haken der Einhängelplatten sind so ausgeführt, dass die Platten zunächst vertikal aufzusetzen sind, um die Systemtische präzise auszurichten, und sie dann erst horizontal abgekippt werden. In die Oberseite des Drehgriffs ist wiederum der Stapelpuffer integriert, sodass auch die Einhängelplatten ganz ohne zusätzliche Elemente sicher und schonend gestapelt werden können.

# mAx. Programm 460 mAx/465 mAx light. Klappmechanik.


# Wilkhahn




Herzstück von mAx ist die patentierte, selbststabilisierende Klappmechanik. Beim Ausklappen des T-Fußgestells schiebt sich die integrierte Stützstrebe aus dem Säulenprofil heraus und verkeilt das Tischgestell im 90°-Winkel zur Tischplatte. Der besondere Clou: Durch die ansteigende Verkeilungsbahn wird die Verbindung immer fester, je mehr am Tisch gerüttelt wird. Beim Aufstellen des Tisches wird eine Sicherung aktiviert, die das unbeabsichtigte Einklappen während der Tischnutzung verhindert.

Zum Einklappen wird der Tisch auf die Seite gekippt oder auf die Platte gelegt. Dadurch löst sich die Sicherung und die Stützstrebe kann mit einer Hand in das Säulenprofil zurückgedrückt, das Gestell eingeklappt und in der Aufnahme arretiert werden.

Eingeklappt wird das Gelenk des Tischgestells zur sicheren und rutschfesten Stapelaufgabe für den nächsten Tisch.



< 150 cm



> 150 cm

# mAx. Programm 460 mAx/465 mAx light. Zubehör und Sonstiges.

# Wilkhahn

So ausgeklügelt die Klapp- und Verkettungsmechanik, so durchdacht ist das Tischzubehör. mAx lässt sich mit Einbaumodulen beispielsweise für Strom-, USB- und Netzanschlüsse ausrüsten oder aber mit addierbaren Anschlussmodulen, die an der Tischkante befestigt werden. Restkabelmengen werden unter dem Tisch in elastischen Netzen versorgt, so dass die Stapelbarkeit voll erhalten bleibt.

## Technikbox Compact




Der Akku des Smartphones ist leer und das Aufladekabel gerade nicht zur Hand?

Mit dem Wireless-Charging-Einsatz der Technikbox Compact ist das kein Problem.

Das Modul eignet sich zum kabellosen Aufladen und ist Qi-kompatibel – ein Standard, der von zahlreichen führenden Herstellern unterstützt wird. So lassen sich auch unterschiedliche mobile Endgeräte mit dieser innovativen Technologie im Handumdrehen aufladen.

- Praktisch: Das Gerät legen Sie zum Aufladen einfach auf.
- Universell: Das Aufladen funktioniert herstellerunabhängig.
- Langlebig: Die Steckkontakte haben keinen Verschleiß mehr.

## Kabelnetz



## Technikbox Compact Add



- Mobil: flexible Technikbox zur Montage an der Tischkante. Einfache und werkzeugfreie Klemmverbindung über Rändelschraube
- Robust: zwei Millimeter starkes Metallgehäuse, pulverbeschichtet nach RAL 9006
- Funktional: ideal für flexible und dynamische Tische (mAx, Timetable, Falttisch) mit Plattenstärken bis zu 30 mm
- Detailreich: verdeckte Kabelführung unter der Tischplatte und Druckplatte aus Kunststoff zum Schutz der Tischplatte

# mAx. Programm 460 mAx/465 mAx light. Zubehör und Sonstiges.

## Wilkhahn

### 469 Sichtblende



Die Sichtblenden bestehen aus einer blickdichten Textilie mit eingearbeitetem Stabilisierungsprofil. Für das Stapeln aufgerollt und per Klettband fixiert werden sie in den entsprechenden Konfigurationen bei Bedarf als Sichtschutz wie ein Rollo nach unten abgelassen.

# mAx. Programm 460 mAx/465 mAx light. Zubehör und Sonstiges.

# Wilkhahn

468/1 Transportwagen Basic



80 x 150, H 100  
für 8 Klapptische oder 5 Klapptische und 4 Einhängelplatten  
mit maximaler Plattenlänge 160 cm  
Ladefläche mit Filzauflage  
mit Gurtsicherung

468/2 Transportwagen Comfort



85 x 190, H 100  
für 6 Klapptische oder 4 Klapptische und 3 Einhängelplatten  
mit maximaler Plattenlänge 220 cm  
Tragflächen mit Kantenschutz  
mit Gurtsicherung

Die passenden Stapelwagen (entweder zum horizontalen Auflegen oder zum vertikalen Aufstellen der Tischelemente) sorgen für leichten Transport und kompakte Lagermöglichkeiten.

# mAx. Programm 460 mAx/465 mAx light. Modelle und Maße.

## Wilkhahn

Aus Aluminiumdruckguss gefertigt überzeugen die stabilen Säulenprofile und Fußausleger auch ästhetisch mit hochpräzisen Radien, Übergängen und Oberflächen. Für Flexibilität auf höchstem gestalterischen Niveau.


Drei Größen bei den Fußauslegern erlauben skalierbare Tischtiefen von 45 cm für Mitschriften etwa bei Pressekonferenzen und Seminaren bis 90 cm für Arbeitstischreihen, Konferenzenanlagen oder beidseitig bestuhlte Besprechungstischlösungen.



# mAx. Programm 460 mAx. Modelle und Maße.


# Wilkhahn

462/00 Einzeltisch




60 x 180

462/00 Einzeltisch




70 x 180-200

462/00 Einzeltisch




75 x 180-200

462/00 Einzeltisch



80 x 180-220

462/00 Einzeltisch




90 x 180-220

# mAx. Programm 460 mAx. Modelle und Maße.


# Wilkhahn

**460/00 Systemtisch**




60 x 150-180

**460/11 Systemtisch**




60 x 180


**461/00 Einhängeplatten**



60 x 60 120 140




60/60




60/60

**460/00 Systemtisch**




70 x 150-200

**460/11 Systemtisch**




70 x 180-200


**461/00 Einhängeplatten**



70 x 70 120 140 160




70/70




70/70

**460/00 Systemtisch**




75 x 150-200

**460/11 Systemtisch**




75 x 180-200


**461/00 Einhängeplatten**



75 x 75 120 140 160



75/75




75/75


# mAx. Programm 460 mAx. Modelle und Maße.

# Wilkhahn


**460/00 Systemtisch**




**460/11 Systemtisch**




**461/00 Einhängelplatten**




**460/00 Systemtisch**




**460/11 Systemtisch**



**465/51 Systemtisch**



**461/00 Einhängelplatten**



# mAx. Programm 465 mAx light. Modelle und Maße.


# Wilkhahn

467/00 Einzeltisch




60 x 180

467/00 Einzeltisch




70 x 180-200

467/00 Einzeltisch



75 x 180-200


467/00 Einzeltisch



80 x 180-220

\* ab 200 mit Zarge

467/00 Einzeltisch




90 x 180-220

\* ab 200 mit Zarge

# mAx. Programm 465 mAx light. Modelle und Maße.

# Wilkhahn


**465/00 Systemtisch**



45 x 120-160

120 130 140 150 160


**466/00 Einhängelplatten**



45 x

120 140


**465/00 Systemtisch**



60 x 120-180

120 130 140 150 160 180

**465/11 Systemtisch**




60 x 180-220

180 200\* 200

\* ab 200 mit Zarge

**466/00 Einhängelplatten**




60 x


60

120

140




60/60



60/60

**465/00 Systemtisch**




70 x 120-200

120 130 140 150 160 180 200\*

\* ab 200 mit Zarge

**465/11 Systemtisch**




70 x 180-220

180 200\* 200

\* ab 200 mit Zarge

**466/00 Einhängelplatten**




70 x

70


120

140

160



70/70




70/70

# mAx. Programm 465 mAx light. Modelle und Maße.

# Wilkhahn


**465/00 Systemtisch**



75 x 120–200

\* ab 200 mit Zarge


**465/11 Systemtisch**



75 x 180–220

\* ab 200 mit Zarge

**466/00 Einhängeplatten**




75 x

75


120

140

160




75/75



75/75


**465/00 Systemtisch**



80 x 120–220

\* ab 200 mit Zarge


**465/11 Systemtisch**



80 x 180–220

\* ab 200 mit Zarge

**466/00 Einhängeplatten**




80 x

80


120

140

160




80/80



80/80

**465/00 Systemtisch**



90 x 120–220

\* ab 200 mit Zarge


**465/11 Systemtisch**



90 x 180–220

\* ab 200 mit Zarge


**465/51 Systemtisch**



78,5/90 x 180–220

\* ab 200 mit Zarge

**466/00 Einhängeplatten**




90 x

90


120

140

160









90/90



90/90




# mAx. Programm 460 mAx/465 mAx light. Modelle und Maße / Beispielkonfigurationen.

# Wilkhahn



# mAx. Programm 460 mAx/465 mAx light. Modelle und Maße / Beispielkonfigurationen.

## Wilkhahn



mAx. Programm 460 mAx/465 mAx light. Auszeichnungen / Normen / Zertifikate.

Wilkhahn

Auszeichnungen



Zertifikate Produkt / Normen Produkt



Zertifikate Unternehmen, Mitgliedschaften

